

# WSM Bodenfräsen

## WSM Bodenfräsen

### Bodenfräse TL

#### Beschreibung

Die TL Bodenfräse mit kleinen Abmessungen, empfohlen für Hobbylandwirte und kleine Betriebe, ist geeignet für Weinberge, Obstgärten, Gemüseanbau und Gartenarbeit. Sie ist besonders robust gebaut und hat einen geringen Leistungsbedarf, um mit leichten Traktoren mitzuhalten.

Modell	Arbeitsbreite	PS (min.-max.)	Arbeitstiefe	Messer	Zapfwelle	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.*
TL95	95 cm	10PS – 35PS	90 mm	16	540 U/min	104cm x 75cm x 73cm	175 kg	1.299,- Euro*
TL105	105 cm	15PS – 35PS	90 mm	20	540 U/min	114cm x 75cm x 73cm	195 kg	1.399,- Euro*
TL125	125 cm	18PS – 35PS	90 mm	28	540 U/min	134cm x 75cm x 73cm	235 kg	1.449,- Euro*
TL135	135 cm	18PS – 35PS	90 mm	28	540 U/min	144cm x 75cm x 73cm	255 kg	1.499,- Euro*

\*Preisänderungen vorbehalten

### Bodenfräse TL Serie

#### Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme Kat.I
- Robustes Guß Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Selbstspannende Antriebskette
- 4 Messer pro Rotor
- Mechanische Seitenverschiebung
- Höhenverstellbare Laufkufen

- Stützfuß
- Werkzeugkasten
- Verstellbare Heckkappe
- Standard-Gelenkwelle

### Verschleißteile: FMH-TLC 1 Stück Fräsmesser

Modell	PS	Maße	Arbeitsbreite	Fräsmesser	Arbeitstiefe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
TL105	15-22 PS	1250x800x750	100 cm	20	5-20 cm	185 kg	1.290 Euro*
TL125	18-22 PS	1450x800x750	120 cm	24	5-20 cm	240 kg	1.390 Euro*

\*Preisänderungen vorbehalten

## Bodenfräse IGN

### Beschreibung

Unsere qualitativ hochwertige Bodenfräse IGN ist der ideale Helfer zur Bodenbearbeitung, egal ob für Weinbau, Galabau, Obstplantagen oder Land- und Ackerarbeiten.

Mit einer Arbeitsbreite von 150cm bzw. 180cm und Frästiefe von max. 14cm ist sie geeignet für Traktoren von 30-50 PS (IGN150) bzw. 40-70 PS (IGN180). Die Frästiefe ist über die seitlichen Kufen einstellbar, sodass Sie genau bestimmen können, wie Sie Ihren Boden haben möchten. Mit den robusten 8 reihig angeordneten Fräsmessern, welche versetzt auf der Welle angeordnet sind, lockern Sie Ihren Boden einfach und effizient. Ebenfalls ist die Bodenfräse mit seinem speziell verstärkten Winkelgeriebe ausgestattet.

Modell	Arbeitsbreite	PS (min.-max.)	Arbeitstiefe	Messer	Zapfwelle	Abmessungen (B x T x H)	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.*
IGN150	150 cm	30PS – 50PS	14 cm	21+21	540 U/min	173cm x 95cm x 100cm	359 kg	2.290,- Euro*

IGN180	180 cm	40PS – 70PS	14 cm	24+24	540 U/min	203cm x 95cm x 100cm	380 kg	2.390,- Euro*
--------	--------	-------------	-------	-------	-----------	----------------------------	--------	------------------

\*Preisänderungen vorbehalten

## Bodenfräse TLL Serie

*Premium-line*

### Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme Kat.I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor hat 4 Messer pro Flansch
- Standard-Gelenkwelle

### Optionales Zubehör:

- Kit Bodenumkehrfräse
- Stabwalze
- Gelenkwelle mit Abscherbolzen

**Verschleißteile:** 1 Stück Fräsmesser

Modell	Arbeitsbreite	PS (min.- max.)	Arbeitstiefe	Messer	Zapfwelle	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.*
TLL105	105 cm	14PS – 25PS	5-20 cm	20	540 U/min	130 kg	1.190,- Euro*
TLL125	125 cm	18PS – 25PS	5-20 cm	24	540 U/min	140 kg	1.290,- Euro*

\*Preisänderungen vorbehalten

## Bodenfräse BFU Serie

*Premium-line*

### Serienausstattung

- Dreipunktaufnahme Kat.I

- Gussgetriebe 540 U/min
- Kettenantrieb in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- Höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messern pro Flansch
- Universal-Gelenkwelle

### Optionales Zubehör:

- Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Code	Modell	PS	Arbeitsbreite	Fräsmesser	Arbeitstiefe	Gewicht	Preis inkl. ges. MwSt.
BFH-BFU105	BFU105	14-40 PS	105 cm	20	20 cm	151 kg	1.390,- Euro
BFH-BFU145	BFU145	23-40 PS	145 cm	28	20 cm	176 kg	1.490,- Euro